

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ROZDZIELNI GŁOWNEJ NN z BATERI KONDENSATOROW I AGREGATORNI  
INWESTOR : PWiK w SUWAŁKACH Sp. z o.o  
ADRES INWESTORA : UL. GEN. W. SIKORSKIEGO 14, 16-400 SUWAŁKI  
BRAN A : Bran a budowlana

SPORZ DZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Lubi ska  
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.10.2017

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ NN z BATERI KONDENSATORÓW I AGREGATORNI WRAZ Z UKŁADEM ZASILANIA REZERWOWEGO Z WYKORZYSTANIEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z AUTOMATYCZNYM UKŁADEM SZR NA TERENIE PRZEPOMPOWNI CIEKÓW PRZY UL. ZASTAWIE W SUWAŁKACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW UL. ZASTAWIE, SUWAŁKI

INWESTOR: PWiK w SUWAŁKACH Sp. z o.o

ADRES INWESTORA: UL. GEN. W. SIKORSKIEGO 14, 16-400 SUWAŁKI

Prace budowlane: /w dwóch pomieszczeniach/

- Uzupelnienie ubytków w ścianach i sufitach po demontażu wyposażenia
- Uzupelnienie ubytków w posadzce po demontażu wyposażenia
- Gład gipsowa na ścianach i sufitach
- Gruntowanie ścian i sufitów
- Malowanie ścian i sufitów x 2 - farba akrylowa, kolor biały
- Wykonanie posadzki z żywicy - kolor szary, przygotowanie posadzki pod wykonanie wykończenia z żywicy oczyszczenie i zagruntowanie.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprz t	RAZEM
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0702-09	ST-3	Demontaż przekrycia kanałów kablowych	m <sup>2</sup>		
			5,10+1,50	m <sup>2</sup>	6,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
2	KNR 4-01 0354-06	ST-3	Wykucie z muru otworów okiennych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
			<OKNA 82x120 cm>2,00	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	analiza indywidualna	ST-1	Zmniejszenie otworu po oknach dla czerni - metalowa rama z wypełnieniem	kpl.		
			2,00	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR-W 4-01 0711-02	ST-1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłogę z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
			< ściany po demontażu rozdzielnic >4,50*2,50*2+2,0*2,50	m <sup>2</sup>	27,500	
			< Otwory po zdemontowaniu okien >0,35*(1,20*2+0,90)*2	m <sup>2</sup>	2,310	
					<b>RAZEM</b>	<b>29,810</b>
5	KNR-W 4-01 0803-02	ST-3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
			0,75*(4,50*2+1,60)	m <sup>2</sup>	7,950	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,950</b>
6	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane na ścianach na podłogę z tynku	m <sup>2</sup>		
			< pom 1 >4,53*7,84+4,53*5,29+5,75*(4,53+5,75)/2*2	m <sup>2</sup>	118,589	
			< pom 2 >3,45*5,29+3,45*4,53+6,12*(4,53+5,75)/2*2	m <sup>2</sup>	96,793	
			< otwory >0,35*(1,20*2+0,90)*2	m <sup>2</sup>		
					<b>RAZEM</b>	<b>215,382</b>
7	KNR-W 2-02 2011-04	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane na ścianach na stropach na podłogę z tynku	m <sup>2</sup>		
			45,08+21,11	m <sup>2</sup>	66,190	
					<b>RAZEM</b>	<b>66,190</b>
8	NNRNKB 202 1134-02	ST-2	(z.VII) Gruntowanie podłogi pod malowanie - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.6	m <sup>2</sup>	215,382	
					<b>RAZEM</b>	<b>215,382</b>
9	NNRNKB 202 1134-01	ST-2	(z.VII) Gruntowanie podłogi pod malowanie- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.7	m <sup>2</sup>	66,190	
					<b>RAZEM</b>	<b>66,190</b>
10	KNR 2-02 1505-01	ST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
			poz.6+poz.7	m <sup>2</sup>	281,572	
					<b>RAZEM</b>	<b>281,572</b>
11	KNR AT-33 0101-01	ST-4	Zmycie podłogi - oczyszczenie podłogi pod posadzki żywiczne	m <sup>2</sup>		
			45,08+21,11	m <sup>2</sup>	66,190	
					<b>RAZEM</b>	<b>66,190</b>
12	KNR 2-02 1106-02	ST-3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	66,190	
					<b>RAZEM</b>	<b>66,190</b>
13	KNR AT-33 0102-01	ST-4	Gruntowanie podłogi	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	66,190	
					<b>RAZEM</b>	<b>66,190</b>
14	KNR AT-33 0304-02 0304-05	ST-4	Antypoślizgowe posadzki żywiczne	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	66,190	
					<b>RAZEM</b>	<b>66,190</b>
15	KNR AT-33 0310-01	ST-4	Lakierowanie nadajce klasę antypoślizgowość R11	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	66,190	
					<b>RAZEM</b>	<b>66,190</b>
16	KNR 2-02 1611-06	ST-1	Rusztowania do robót tynkarskich i malarskich	m <sup>2</sup>		
			216	m <sup>2</sup>	216,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>216,000</b>
17	KNR 2-02 0702-09	ST-3	Przekrycia kanałów kablowych blachą ryflowaną	m <sup>2</sup>		
			6,60	m <sup>2</sup>	6,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>